




 **INNOVAK**

Manta de Isolamento Acústico, Ruídos e Impacto

Entrelaje






Manta para Isolamento entre pavimentos ENTRELAJE é uma manta para Isolamento Acústico de Ruídos de Impacto.

A manta Entrelaje proporciona a redução dos ruídos de impacto em pisos e lajes, oferecendo conforto acústico, além de atender todos os requisitos de desempenho acústico da norma NBR15.575.

- Sustentável e 100% Reciclável!
- Econômico e Durável!
- Não necessita de mão de obra especializada!

- Ajuda na impermeabilização
- Amortecedor de Impacto
- Amortecedor de Impacto

- | Fácil manuseio e aplicação
- | Não prolifera fungos e bactérias
- | Leve, flexível e reciclável
- | Reduz o calor no verão
- | Sustentável e 100% reciclável
- | Não necessita mão de obra especializada
- | Não propicia fungos e bactérias
- | Não desprende partículas
- | Fácil e rápido de instalar
- | Preserva tamanho e espessura
- | Não degrada ao longo do tempo
- | Não desenvolve calor superficial
- | Termosoldável por calor
- | Ajuda na impermeabilização



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ensaio	Método	Unidade	5 mm
Resistência à tração Longitudinal Transversal	ISO 1926	KPa	241 e 133
Alongamento à ruptura Longitudinal Transversal	ISO 1926	%	72 e 44
Resistência à compressão a 70%	ISO 844	KPa	180
Deformação Permanente 50%/22h/23°C/0,5h	ISO 1856-B	%	32
Absorção de água	3% em volume (isola a umidade)		
Temperatura de aplicação	-80 °Ca +90 °C		

DIMENSÕES

Espessura/mm(:0,5)	Largura/m(-10 +50)	Comprimento/m(: 1)	Total m ²
5,8,10	1,2	17	20